




# Nasadka 1/2"- 17



Shape B

Nasadka udarowa CP krótka 1/2" x 17 mm.


## Opis

Nasadka udarowa krótka 1/2" x 17 mm Typ B

Gniazda udarowe wykonane są z stali chromowo-molibdenowej i pokryte fosforanowo-manganową warstwą powierzchniową, co zapewnia wyjątkową odporność na zużycie, a także wyraźne odczytywanie wygrawerowanych laserowo oznaczeń z podanym rozmiarem i numerem modelu.

Gniazda udarowe są przeznaczone do użytku z kluczami udarowymi i grzechotkami w aplikacjach o wysokiej

prędkości i dużym momencie obrotowym. Konstrukcyjnie gniazda są miękkie i elastyczne, dzięki czemu mogą się łatwo odkształcać i przyjmować pierwotny kształt, ponieważ są narażone na ogromne naprężenia wywołane przez działanie uderowego klucza. Gniazda posiadają otwór przelotowy na końcu uchwytu, który jest kompatybilny z zabezpieczającym bolcem i pierścieniem lub blokadą na końcówce.



Chicago Pneumatic to znana marka specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości narzędzi pneumatycznych. Firma ma długą historię i solidne doświadczenie w branży narzędziowej, oferując szeroki wybór urządzeń do różnorodnych zastosowań. Produkty Chicago Pneumatic słyną z niezawodności, trwałości i wydajności, zaspokajając potrzeby profesjonalistów z różnych sektorów, takich jak przemysł, motoryzacja czy budownictwo. Marka cieszy się uznaniem klientów na całym świecie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, zaawansowanej technologii i solidnej konstrukcji swoich narzędzi.

# Dodatkowe informacje

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks          | CP3959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EAN             | 5904533337228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dane techniczne | <div>Budowa i funkcje:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Długość (D): 38 mm</li><li>• Rodzaj gniazda: Standardowe</li><li>• Średnica kwadratowa (cala): 1-1/16</li><li>• Wielkość napędu wyjściowego (mm): 17</li><li>• Całkowita waga produktu: 0.11 kg</li><li>• Kształt gniazda: Kształt B/Standardowe</li><li>• Średnica kwadratowa (mm): 26</li><li>• Napęd kwadratowy (cala): 1/2</li><li>• Średnica wyjścia (cala): 1-1/8</li><li>• Średnica wyjścia (mm): 26</li></ul> |
| Gwarancja       | Gwarancja: 12 miesięcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

