



Skrobak do szorstkowania opon ząbkowany





Skrobak do powierzchni płaskich i łukowych umożliwia czyszczenie wstępne wewnątrz i z zewnątrz opony.

Opis

Skrobak do ręcznego szorstkowania opon to niezastąpione narzędzie warsztatu wulkanizacyjnego i serwisu opon, dedykowane precyzyjnemu czyszczeniu przed przystąpieniem do naprawy. Jego specjalnie skonstruowana główka umożliwia efektywne przygotowanie powierzchni do wklejania łąty naprawczej.

Główka skrobaka została zaprojektowana z jednej strony z ostrzem, a z drugiej ząbkami, co pozwala na dostosowanie narzędzia do różnych powierzchni opony. Dodatkowo, zaokrąglony kształt główki umożliwia pracę zarówno na powierzchniach płaskich, jak i o profilu łukowym.

Ergonomicznie zaprojektowana gumowa rączka skrobaka gwarantuje komfort, bezpieczeństwo pracy i pewny chwyt, nawet podczas intensywnego użytkowania.

Aby uzyskać maksymalną skuteczność czyszczenia, zaleca się wcześniejsze spryskanie powierzchni opony preparatem Liquid Buffer. Ten preparat ułatwia proces usuwania brudu, pyłu i innych zanieczyszczeń, jednocześnie perfekcyjnie przygotowując oponę do dalszych działań naprawczych.

Po zastosowaniu preparatu Liquid Buffer na wewnętrznej warstwie opony, skrobak skutecznie usuwa zabrudzenia, eliminując ryzyko potencjalnego zalepiania się ściernicy przygotowującej gumę opony do klejenia łątki lub wkładu naprawczego.

Instrukcja obsługi:

- Spryskać powierzchnię opony preparatem Liquid Buffer.
- Użyć skrobaka, ruchem zgodnym z kierunkiem profilu opony, usuwając warstwę wewnętrzną.
- Powtórzyć czynność kilkakrotnie

Indeks	595-1178
EAN	5904533339871
Dane techniczne	• Dwustronny design: jedna strona z ostrzem, druga z ząbkami. • Uniwersalność: zaokrąglona forma główki umożliwia pracę na powierzchniach płaskich i o profilu łukowym. • Zastosowanie: czyszczenie wewnętrznej strony opon przed naprawą, przygotowywanie powierzchni klejenia przed nałożeniem łatki lub wkładu naprawczego. • Przeznaczenie: warsztaty wulkanizacyjne, serwisy opon.
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

