



# Nasadka udarowa 1/2" FORD (20,5-21,5 mm)





Nasadka uderowa 1/2" DWUSTRONNA 20,5-21,5 mm.

Dedykowana samochodom marki FORD.

## Opis

---

Nasadka uderowa 1/2" DWUSTRONNA 20,5-21,5 mm.

Obsługa uszkodzonych śrub kół 21mm FORD Na przykład: FORD B-Max • C-Max • Fiesta • Focus • Mondeo • Transit.

Zastosowanie: 20,5 mm do śrub kół bez chromowanej nakładki lub 21,5 mm do śrub kół z zdeformowaną chromowaną nakładką.

Śruby kół FORD o rozmiarze 21 mm mogą ulegać odkształceniom i rozszerzeniom w związku z warunkami atmosferycznymi. Nie jest już możliwe użycie konwencjonalnej nasadki 19 mm. Również chromowana nakładka ochronna / kołnierz tych śrub kół często zostaje zgubiona lub uszkodzona. Nasze rozwiązanie: pośrednie rozmiary z profilami sześciokątnymi 20,5 mm i 21,5 mm.

Z uwagi na nietypowe rozmiary śrub przeznaczona i dedykowana samochodom marki FORD.

**WYMAGANY DŁUGI TRZPIEŃ 1/2" LUB ADAPTER W-WT3150.**

**Nasadka dwustronna: Jedna nasadka obsługuje dwa rozmiary śrub!**

Śruby kół FORD posiadają charakterystyczny kołnierz, który pod wpływem warunków atmosferycznych lub w wyniku zużycia może ulegać odkształceniom lub zostać zagubiony. W takim wypadku nie jest możliwe zastosowanie konwencjonalnej nasadki o typowych rozmiarach (19,21 mm) ponieważ śruba bez kołnierza ma rozmiar o 0,5 mm mniejszy. W niektórych sytuacjach zdeformowany kołnierz ulega również rozszerzeniu o ~0,5 mm.

Nasza propozycja i rozwiązanie dla ww. przypadków to pośrednie rozmiary z profilami sześciokątnymi: 18,5 mm i 19,5mm oraz 20,5 mm i 21,5 mm.

## Dodatkowe informacje

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks          | W-WT3155                                                                             |
| EAN             | 8720168295200                                                                        |
| Dane techniczne | Nasadka udarowa;<br>Wymagany trzpień: <b>DŁUGI 1/2"</b><br><b>Rozmiar: 20,5-21,5</b> |
| Gwarancja       | Gwarancja: 12 miesięcy                                                               |

