



# Wąż Przewód Pneumatyczny Spiralny 8x12mm 5m





Wąż 12 x 8 mm to poliuretanowy spiralny wąż w kolorze niebieskim, o długości 5 m. Okuty w szybkozłączkę i wtyczkę mosiężną, ze sprężyną wzmacniającą.

## Opis

---

### Wąż pneumatyczny poliuretanowy INVENTO – trwałość, elastyczność i niezawodność w każdej sytuacji

#### Dlaczego warto wybrać ten wąż?

Jeśli poszukujesz węża pneumatycznego, który sprawdzi się w każdych warunkach i będzie w pełni kompatybilny z urządzeniami wykorzystywanymi w Twoim serwisie opon lub warsztacie – wybierz sprawdzone rozwiązanie od INVENTO. Wysokiej jakości poliuretan, z którego wykonano wąż, gwarantuje odporność na ścieranie, załamania i intensywne użytkowanie. Dzięki swojej lekkości i elastyczności wąż jest wyjątkowo łatwy w obsłudze, a jego montaż jest szybki i bezproblemowy.

#### Szerokie zastosowanie – jeden wąż, wiele możliwości

To uniwersalne rozwiązanie znajduje zastosowanie w niemal każdym systemie wykorzystującym sprężone powietrze. Idealnie współpracuje z:

- montażownicami do opon,
- kluczami pneumatycznymi,
- wyważarkami,
- instalacjami smarowymi i olejowymi,
- systemami przesyłającymi chemikalia,

- instalacjami w przemyśle spożywczym.

Dzięki dużej przepustowości powietrza i niskiemu spadkowi ciśnienia, wąż ten doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie efektywność narzędzi zależy od stabilnego ciśnienia – m.in. przy zasilaniu kluczy udarowych czy pneumatycznych wiertarek.

### Trwałość połączeń – pewność na lata

Wąż INVENTO wyposażony jest w solidne szybkozłączki, które zapewniają szczelność i bezpieczeństwo pracy. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci specjalnej sprężyny przy złączach chroni przewód przed zginaniem i przypadkowymi uszkodzeniami. Dzięki temu rozwiązaniu możesz liczyć na trwałe i niezawodne połączenia, nawet w intensywnie eksploatowanych instalacjach.

### Odporność na temperatury – niezawodność przez cały rok

Wąż zachowuje swoje właściwości elastyczne i przepustowe w szerokim zakresie temperatur: od **-20°C do +70°C**, co umożliwia jego użytkowanie zarówno zimą, jak i latem – wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Niezależnie od warunków atmosferycznych, możesz być pewny, że przewód INVENTO nie zawiedzie Cię w kluczowych momentach pracy.

## Dodatkowe informacje

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks          | INVPNW1285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EAN             | 5906288304135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dane techniczne | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał: poliuretan + mosiądz</li> <li>• Typ: spiralny</li> <li>• Kolor: niebieski</li> <li>• Złączki: TAK</li> <li>• Zakres temperatury: -20°C do +70°C</li> <li>• Średnica zewnętrzna : 12 mm</li> <li>• Średnica wewnętrzna : 8 mm</li> <li>• Długość robocza : 80 - 90 % długości całkowitej</li> <li>• Długość odcinków prostych : 10 cm</li> <li>• Długość całkowita : 5 m</li> <li>• Ciśnienie robocze przy 23°C : 6 - 10 bar</li> <li>• Średnica zewnętrzna zwoju : 84 mm</li> <li>• Waga: 0,6 kg</li> <li>• Gwarancja dla firm: 12 miesięcy</li> <li>• Ilość: 1 sztuka</li> <li>• Zastosowanie: Instalacje sprężonego powietrza</li> </ul> |
| Gwarancja       | 12 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

